e-ネコショップ連携にて、 「姓と名」や「住所1と住所2」の間にスペースを挿入して、 「氏名」や「住所」のデータをマスタに取り込めるようになりました。

- * 設定を行うと、 「姓と名」の間 … 半角スペース 「住所1と住所2」の間 … 全角スペース を挿入します。
- ※注意 既に登録されている得意先の更新は行いません。 スペース挿入設定後に新規で取り込んだ得意先のみ、スペースを挿入して登録します。
- 送り状イメージ



■スペース挿入設定方法

スペースを挿入してデータを取り込みたい場合、 予めレイアウトにて、スペースを挿入する設定をしておく必要があります。

①業務メニュー>特殊処理>e-ネコショップ連携>eネコショップ受注データ取込 と選択すると、 外部データ取込画面が開きます。

TA TA		ログインユーナ	fー: 管 <u>理用ユーザ</u> ・	- <u>-</u>	ック適 <u>用: 2</u>	013/0 <u>9/09</u>	MyMe	anu設定
	たれにまたがいたない	±						
New: 2013/10/03	「重要」本日上り	より メニューデザイ	^ンが新口/なりました!					洋細
2013/09/25	2013年9月25日(水) にマスタバ	ックの更新を行います					1.400
0013 (00 (10	0010年10日0日	ま)ケ前0.001-	ゴロガラしの面純友々	- ⊐i∖≠a+				i¥20
特殊処理	^							
特殊処理		eネコショッ 一会 コンョッ	プ 🖉	eネコショップ 出方実績報生	_			
最適化 修復処理				山町天雨田	_			
ヤマトフィナンシャル精算処∃	里							
YSDコノビー4X#約柄見昇処 ELCATS車堆加田								
B2連携処理	_							
eネコショップ 連携								
外部データ連携								
クレジット関連処理	E							
テーダ出力 データ取込								
/ ///// リビートPOS連携								
マスター最新化								
WEB出荷連携								
通販バック連携								
品時メノテナノス モニー()注文が17日								
モール注文設定マス:	2							
バージョン情報	-							
\$ <i>h</i> →				道1フニュア	1. +7.78		WIE C-	18 26 20
1 %#				4/(1-1)	10 3212	and a Dest Da	Y ABARC	De Xe Ak
部データ取込 取込データ選択:	a +_~ 5	u or at the	取込ファイルレイアウ	>選択:				
 部データ取込 取込データ選択: CSVファイル取込: 	 ● e-ネコデータ 	API連携	取込ファイルレイアウ e-ネコ (API連携	ト選択: ;)	•			
 <i>部データ取込</i> 取込データ選択: © CSVファイル取込 CSVファイル取込: 取込むファイルを指	● e-ネコデータ 淀してください。	API連携	取込ファイルレイアウ eーネコ (API連携	▶選択: ;) 参照	•			
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ● e-ネコデータ 錠してください。 牛: 	API)重携	取込ファイルレイアウ ネコ (API連携	大選択: () 参照	•			
 ・ ・ ・	 ● e-ネコデータ 毎してください。 牛: 	API連携	取込ファイルレイアウ ┏−ネコ(API連携	 > 選択: () 参照 APL連携利 	• • •川用開始日:			
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ● e-ネコデータ (意してください。 牛: 	API連携	取込ファイルレイアウ -ネコ (API連携	 > 選択: () 参照 API連携和 受注種類 	• 利用開始日: :			
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ● e-ネコデータ 錠してください。 ‡: 	API)連携	取込ファイルレイアウ [[] e-ネコ(API連携	 > 選択: () 参照 APD連携和 受注種類 支払方法 	• 川用開始日: :		-	
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ● e-ネコデータ 錠してください。 牛: 	API連携	取込ファイルレイアウ (e-ネコ (API連携	 >選択: () 参照 API連携和 受注種類 支払方法 入金状況 	• 明用開始日: :;	· · ·	_	
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ● e-ネコデータ 症してください。 牛: 	API)連携	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(API連携</u>	 > 選択: () 参照 APD連携和 受注種類 支払方法 入金状況 ● 未出力 	■ 川用開始日: : : : : : : : : : : : : :	▼	- - データのみ	
 ●データ取込 取込データ選択: CSVファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイルを指 	 ・ネコデータ ・ホコデータ 症してください。 キ: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	API〕連携 ~ ~	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(API連携</u> /_/	 > 選択: () 本Pt連携類 受注種類 支払方法 入金状況 ・未出力 	■ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	- ・ ・ ・ 出力済み		
 ・サーク取込 取込データ選択: の CSVファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイルを指 キーネコデータ抽出条f ショップ名: 注文日時: 注文番号: 注文金額: 株支金額: ・ ・	 ・ ・ ネコデータ ・ ・ ネコデータ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 条件を指定してください。 	API)連携 ~	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(APi連携</u> /_/ (APi連携 /_/ (APi連携 (APi連携)	 > 選択: () 本Pi連携類 受注種類 支払方法 入金状況 @ 未出力 品マスタとの比較刻 商品コードと商 	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ・ ・	- - データのみ	
 ・サテク取込 取込データ選択: の CSVファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイルを指 キュデータ抽出条(ショップ名: 注文日時: 注文番号: 注文金額: ・ <	 ・ ・ネコデータ ・ ・ネコデータ ・ ・ <l< td=""><td>API)連携 ~</td><td>取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(APi連携</u> /_/、 /_/、 高 深可)</td><td> > 選択: (i) 参照 API連携構 受注種類 支払方法 入金状況 未出力 品マスタとの比較刻 商品コードと配 商品コードのの </td><td> ・ <li< td=""><td> ・ ・</td><td> • データのみ</td><td></td></li<></td></l<>	API)連携 ~	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(APi連携</u> /_/、 /_/、 高 深可)	 > 選択: (i) 参照 API連携構 受注種類 支払方法 入金状況 未出力 品マスタとの比較刻 商品コードと配 商品コードのの 	 ・ <li< td=""><td> ・ ・</td><td> • データのみ</td><td></td></li<>	 ・ ・	 • データのみ	
 ・サンクロン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ・・ネコデータ 読してください。 キ: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	API)連携 - ~ - ~ - ~ - ~ さい。(複数選 ルアドレス 客名	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(APi連携</u> /_/、 /_/、 (可)	 > 選択: (注) 本野菜 本野菜 本日辺道教 交社方法 入金状況 ・未出力 品マスタとの比較刻 ・商品コードと読 ・商品コードと読 ・商品コードのの ※回言意品コードの 	 ・ <li< td=""><td> ・ ・</td><td>■ データのみ は最後に登録</td><td>) D [</td></li<>	 ・ ・	■ データのみ は最後に登録) D [
 ・サンクロン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	API連携 	取込ファイルレイアウ (e-ネコ (API連携 //	 ト選択: () 参照 本Pti連携 受注種類 支払方法 入金状況 未出力 品マスタとの比較受 商品コードのの *商品コードのの *商品コードのの **商品なが4001分 	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ・ ・	 データのみ は最後に窒辣 2 登録されます) 🛛 🖡
 ●データ取込 ● CSVファイル取込 ● CSVファイル取込 CSVファイル取込 ● CSVファイル取り ● CSVファイル取り ● CSVファイルのし、 ● CSV アイルののし、 ● CSV アイルののし、 ● CSV アイルののし、 ● CSV アインののし、 ● CSV アインののし、 ● CSV アインののし、 ● CSV アインのし、 ● CSV アンのし、 ● CSV PSV <	 e e-ネコデータ 徒してください。 牛: ゲ条件: 炭条件: ※件を指定してくだこ メー 部環 役群 	API)連携 API)連携 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(API連携</u> ((((T可)) 成初:	 ・遊訳: 参照 		 ・ ・	 データのみ は最後に登録 	ðhÆ
 ・サテク取込 取込データ選択: の CSVファイル取込: 取込むファイル取込: 取込がいたいない ママンクレットン・ (よりアーク・レーン・ (よりアーク・ (よりアーク・ (ないの) (ないの)<td> ● e-ネコデータ 第二/こください。 牛: ダ条件: ダ条件: ※件を指定してください。 マー 部理 役類 0 </td><td>API)連携 API)連携 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</td><td>取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(API連携</u> (((((((API) 商 (API) (API)</td><td> ・遊訳: </td><td>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td><td> ・ ・</td><td> データのみ は最後に登録 </td><td>ðh<i>t</i>c</td>	 ● e-ネコデータ 第二/こください。 牛: ダ条件: ダ条件: ※件を指定してください。 マー 部理 役類 0 	API)連携 API)連携 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(API連携</u> (((((((API) 商 (API) (API)	 ・遊訳: 	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ・ ・	 データのみ は最後に登録 	ðh <i>t</i> c
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ・・ネコデータ ・・ネコデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	API)連携 API)連携 ~ ~ さい。(複数)選打 パンアドレス 好名 絵名 仰 作 作 取込	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(APi連携</u> /_/ パー/ パー/ ボー (スク) 商 (大況: シファイル処理件数	 ト選択: () 参照 APD連携和 受注種類 支払方法 入金状況 ● 末出力 品マスタとの比較受 ● 商品コードのの ※商品コードのの ※商品コードの ※簡品コードのの ※商品コードのの ※商品コードのの ※商品コードのの ※商品コードのの ※商品なが4001-0 ※商品なが4001-0 	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ・ ・	 ・ ・ ・) 🛛 🖡
 部データ取込 取込データ選択: CSVファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: 取込むファイル取込: ロン・ マスクレの記: (二) (二)	 ・・ネコデータ 読してください。 キ: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	API連携 API連携 マー マー マー マー マー マー マー マー マー マー	取込ファイルレイアウ <u>-ネコ(APi連携</u> /_/、 /_/、 /_/、、、、 、、、、、、、、、、	 ト選択: () 参照 本Pi連携類 受注種類 支払方法 入金状況 未出力 品コードのの *周日南島コードのの *周日南島コードのの *周日南島コードのの *周日南島コードのの *周日南島コードのの *周日南島コードのの 	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ・ ・	 データのみ は最後に登録。 登録されます 	5112 F12

②「取込ファイルレイアウト選択:」より設定したいレイアウトを選択し、 「F2:ファイル設定」ボタンを押して下さい。

取込データ選択:		取込ファイルレイ	(アウト選択:				
◎ CSVファイル取込 (● e-ネコテータAPIJ連視	} <u>e</u> -⊼⊐(AP	1)里視)	•			
CSVファイル取込:							
取込むファイルを指定し	てください。						
e-ネコデータ抽出条件:							
ショップ名:			- APIje	镌利用開始日:			
注文日時:/_	/ ~ [//	受注释	•類:	•		
注文番号:	~		支払力	5法:		-	
注文金額:	~		入金科	犬況:	•		
			◎ 未	出力データのみ	◎ 出力済	みデータのみ	i.
得意先マスタとの比較条件	‡:		商品マスタとの比	較条件:			
得意先を同一とする条件	を指定してください。(神	复数選択可)	◎ 商品コート	と商品名で同一	とする。		
🗹 名前	🔳 メールアドレ	ス	◎ 商品コート	のみで同一とす	3.		
🖸 電話番号	□ 部署名		※同一商品口	ードで複数商品が登録	ほされている場	合は最後に登録	された
☑ 住所	🖻 役職名		※商品名が40	バイト以上の場合は	自動で40バイト	で登録されます	
登録件数:		処理状況:					
得意先新規登録	0 件						
受注新規登録	0 件	取込ファイル処理件	数	0 件			
E1 E2 E2	E4	E5 E8	F7 F9	FQ	E10	F11	F12

③外部データ取込_レイアウト設定画面が開きます。 「スペース挿入選択:」にて、スペースを挿入したい項目にチェックを入れて下さい。 「F8:登録」ボタンを押して、設定完了です。

外部ラ	データ取込_レイアウト	設定									
取込	レイアウト名設定:										
	◎ 新規登録	 既存デー: 	2表示								
	取込レイアウト者	A: [e-末:	コ(API連携	§)		-	e-ネコ				
登録	内容:								スペース挿入選択	R:	
	取込開始行:	0							☑ 氏名(姓と名)	の間)	
	取込元ファイルコ	(百日: 出荷)	B						☑ 住所(住所12	と住所2の間)	
	取込法ファイル1	百日夕: 104	中荷日						※新規登録の得	意先のみ、	
	*= v= WZ.				•				有効になります	F.	
	3里#台川貝:										-
	得意先更新:	(対象外) ※得意先つつか	の面影友毎			-	一覧更新	範削除			
		****	0£#/H7m.								
No.	a la tarren	取込元ファ	アイル項目			取込先	ファイル項目名	連結順	又字置換件数	得意先更新	ĥ
1						124 出何日				(対象外)	E
2	1 支注日					1 支注[] 2.中口			(対象の)	u
0	 フノエロ カ 支灯 支注語5 	211				2 山19-	「たっ」			(対象(小)	
5	2 又瓜//瓜里/	1.1				0 注文3	形見			(対象外)	
6	1 依插人姓					0 /1入1	目 つ 15 夕	1		(対象外)	
7	5 依插人之					12 待息5	42	2		(対象外)	
8	6 依頼人力+か	±				11 得音4	たわナタ	1		X	
9	7 依頼人力ナネ	2				11 得音	キカナ名	2		×	
10	8 依頼人会社	- 2				13 得意	卡部署名			×	
11	9 依頼人部署	2				14 得意	た役職名			×	
12	10 依頼人郵便書					15 得意的	も郵便番号			×	
•					m					,	•
-	50	F0	F.4	FE	50	F7	50	50	E10 0	-14	2
F1	F2	F3	F4	FD	FB	F7	F8	F9	FIU I	-11 FD	4

o. 取込元ファイル項目	取込先ファイル項目名	連結順	文字置換件数	得意先更新
6 4 依頼人姓	12 得意先名	1		(対象外)
7 5 依頼人名	12 得意先名	2		(対象外)
8 6 依頼人力ナ姓	11 得意先力ナ名	1		×
この場合、「依頼人姓」と「依頼人名」 スペースの挿入が可能です。 氏名にスペースを挿入できないパタ	」を合わせて「得意先名」として取り	込んでい	いるため、	
この場合、「依頼人姓」と「依頼人名」 スペースの挿入が可能です。 氏名にスペースを挿入できないパタ	」を合わせて「得意先名」として取り	込んでい	いるため、	得意先更親
この場合、「依頼人姓」と「依頼人名」 スペースの挿入が可能です。 5名にスペースを挿入できないパタ 取込元ファイル項目 20 18 請求先名	」を合わせて「得意先名」として取り パーン 取込先ファイル項目名 25 請求先名	込んでし	いるため、 文字置換件数	得意先更新
Cの場合、「依頼人姓」と「依頼人名 スペースの挿入が可能です。 氏名にスペースを挿入できないパタ ^{取込元ファイル項目} 18 請求先名	」を合わせて「得意先名」として取り パーン 取込先ファイル項目名 25 請求先名 24 請求先力ナ名	込んでい 連結順	いるため、 文字置換件数	得意先更新 (対象外) ×